



ALFA ROMEO GIULIA

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet
1.1.2025



GIULIA



	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ - päästö	Autoedun määrä €/kk
	kW/hv	€	€	€	g/km	vapaa käyttö
2.0 Q4 Automaatti Sprint	206 / 280	58 900 €	18 078,06 €	76 978 €	174	1 385 € 1 205 €
2.0 Q4 Automaatti Veloce	206 / 280	61 240 €	20 245,21 €	81 485 €	181	1 455 € 1 275 €

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussyklin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



Tehdaslisävarusteet	Koodi	Sprint	Veloce	Autoveroton	Arvioitu	Kokonais-
				hintaa	autovero	hintaa
				€	€	€
Alfa Red (punainen)	414	•	•	0	0,00 - 0,00	0 - 0
Alfa White (valkoinen)	240	o	o	0	0,00 - 0,00	0 - 0
Vulcano Black (musta)	408	o	o	710	218,90 - 235,74	929 - 946
Moonlight Grey (hopea)	252	o	o	710	218,90 - 235,74	929 - 946
Vesuvio Grey (harmaa)	035	o	o	1 470	453,22 - 488,08	1 923 - 1 958
Misano Blue (sininen)	756	o	o	1 470	453,22 - 488,08	1 923 - 1 958
19" kevytmetallivanne 'Speciale' 225/45R19 (edessä) 255/35R19 (takana)	3CX	o	•	915	282,11 - 303,80	1 197 - 1 219
Panoraama-kattoluukku	400	o	o	2 535	781,58 - 841,69	3 317 - 3 377
Tech Pack (tason 2 autonominen ajo)	B24	o	o	1 775	547,26 - 589,35	2 322 - 2 364
• Ruuhka-avustin • Kaistakeskitin • Murtohälytyn						
Premium Audio Pack	32C	o	o	2 785	858,66 - 924,70	3 644 - 3 710
• Kojelaudan ja oviverhoiluiden nahkaverhoilu • 14 kaiuttimen Sound Theatre by Harman Kardon -äänentoistojärjestelmä						
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km	-	o	o	-		1 350



Varuste	Lisätiedot	Tilauskoodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmät 18", rengaskoko 225/45R18			
• Nasta Continental IceContact 3	Kevytmetallivanne	B11B0001GIU	4 126
• Nasta Nokian Hakkapeliitta 10	Kevytmetallivanne	B12B0001GIU	4 183
• Kitka Continental VikingContact 7	Kevytmetallivanne	B11B0002GIU	4 051
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5	Kevytmetallivanne	B12B002GIU	4 170
Talvirengasyhdistelmät 19", rengaskoko edessä 225/45R19 ja takana 255/35R19			
• Kitka Continental VikingContact 7	Kevytmetallivanne	B11B0003GIU	4 621
• Kitka Nokian Hakkapeliitta R5	Kevytmetallivanne	B12B003GIU	4 756
Kumimattosarja		B51B0001GIU	141
Tekstiilimattosarja		B51B0003GIU	106
Tavaratilan kaukalomatto		B52B001GIU	100
Roiskeläppäsarja taka		B41B0001GIU	144
Irrotettava vetokoukku		B31B0001GIU	1 876
Vetokoukun suoja puskuriin		B31B0004GIU	303
Taakkateline	Max. 50 kg	B32B0001GIU	509
Polkupyöräteline	Max. 17 kg	B32B0002GIU	197
Suksiteline taakkatelineeseen		B32B0003GIU	189
Vaateripustin etupenkin niskatukeen		B45B0001GIU	162
Tabletinpidike etupenkin niskatukeen		B45B0002GIU	271

VAKIOVARUSTEET



Sprint-vakiovarusteet mm.

Alfa™ Q4 -nelivetojärjestelmä

Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC)

Pysäköintitutka edessä ja takana

Peruutuskamera dynaamisin opastinviihde

Full LED matrix -ajovalot mukautuvalla valaistuksella

Antrasiitin värinen Scudetto-etusäleikkö

18" kevytmetallivanne 'Veloce'

Lämmitettävä ohjauspyörä

Musta kattoverhoilu

12,3" digitaalinen mittaristo

Istuimien nahkaverhoilu

Etuistuimien 6-suuntaiset sähkösäädöt

Kuljettajan istuimen muistipaikat

Automaattinen kaksialueilmastointi

Avaimeton käynnistys

Avaimeton lukitus

Alfa™ Connect -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä

8,8" kosketusnäyttö

8 kaiutinta

Apple CarPlay ja Android Auto -valmius

Veloce-vakiovarusteet Sprint-tason lisäksi/asemesta mm.

Tummennetut takaikkunat

Kiiltomustat ikkunalistat

19" kevytmetallivanne 'Speciale'

Alfa™ Q2 -tasauspyörästön lukitus

Veloce-logo

Alumiiniset vaihteenvaihtimet ohjauspyörässä

Brembo® -jarrut, punaiset jarrusatulat Alfa Romeo -tekstillogolla



TURVALLISUUS	Sprint	Veloce
Alfa™ Q4 –nelivetojärjestelmä	•	•
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC)	•	•
Perävaunun ajonvakautusjärjestelmä (TSA)	•	•
Vetoluistonesto (ASR)	•	•
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB)	•	•
Törmäysvaroitin (FCW)	•	•
Kaistavahti (LDW)	•	•
Kaista-avustin (LKA)	•	•
Elektroninen kallistuksen säätö (AYC)	•	•
Elektroninen jarruavustin (EBA)	•	•
Elektroninen jarruvoiman jako (EBD)	•	•
Moottorin vääntömomentin säätö (EDC)	•	•
Kaarrejarrun ohjaus (ESBC)	•	•
Mäkilähtöavustin (HSA)	•	•
Katvehälytyn (BSA)	•	•
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa (RCBD)	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta (DAA)	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	•	•
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	•	•
Sivuturvatyyny edessä	•	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvatyyny	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•
Sadetunnistin	•	•
Kaukovaloavustin (HBA)	•	•
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC)	•	•
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•
Ruuhka-avustin (TJA) sekä kaistakeskitin (HWA)	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
Pysäköintitutka edessä ja takana	•	•
Peruutuskamera dynaamisin opastinvivoin	•	•
Sähkölämmitteiset tuulilasin pesunestesuuhtimet	•	•
Murtohälytyn	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sis. Tech Pack –varustepakettiin B2Y

ULKOPUOLI	Sprint	Veloce
Full LED matrix -ajovalot mukautuvalla valaistuksella	•	•
LED-päiväajovalot 'Triple-U'	•	•
LED-takavalot	•	•
Antrasiitin värinen Scudetto-etusäleikkö	•	•
Korinväriset puskurit	•	•
Korinväriset ulkokahvat	•	•
Valaistut ulkokahvat	•	•
Mattamustat ikkunalistat	•	-
Kiiltomustat ikkunalistat	-	•
Mustat ulkopeilin kotelot	•	•
Tummennetut takaikkunat	-	•
Mustat kaksoispakoputken päät	•	•
Panoraama-kattoluukku	o	o

VANTEET JA RENKAAT	Sprint	Veloce
18" kevytmetallivanne 'Veloce' 225/45R18 renkain	•	-
19" kevytmetallivanne 'Speciale' 225/40R19 (edessä) ja 255/35R19 (takana) run flat -renkain	o	•
Renkaan paikkaussarja Fix & Go	•/-(¹)	-
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•

⁽¹⁾ Sis. Run flat renkaat 19" kevytmetallivanteiden yhteydessä 3CX



Veloce
8,0 x 18



Speciale
Etu 8,0 x 19 / taka 9,0 x 19

• Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana



SISÄPUOLI	Sprint	Veloce
Nahkaverhoiltu Sport-ohjauspyörä	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•
Käynnistyspainike ohjauspyörässä	•	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•
Musta kattoverhoilu	•	•
Kojelaudan harmaat koristetikkaukset	•	•
Kojelaudan ja oviverhoiluiden nahkaverhoilu	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
12,3" digitaalinen mittaristo	•	•
Matkustamon tunnelmavalaistus	•	•
Alumiiniset poljinpinnat	•	•
Alfa Romeo -tekstillä varustetut kynnykselistat	•	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•

ISTUIMET	Sprint	Veloce
Istuimien nahkaverhoilu	•	•
Etuistuimien 6-suuntaiset sähkösäädöt	•	•
Kuljettajan istuimen muistipaikat	•	•
Sähköinen 4-suuntainen ristiseläntuen säätö etuistuimilla	•	•
Sähköisesti säädettävä etuistuimien sivuttaistuki	•	•
40:20:40 -suhteessa jaettava takaistuimen selkänoja	•	•
Etuistuimien lämmitys	•	•

⁽¹⁾ Sis. Premium Audio Pack -varustepakettiin 32C



MUKAVUUS	Sprint	Veloce
Automaattinen kaksialueilmastointi	•	•
Ilmasuuttimet takamatkustajille	•	•
Sähkötoimiset lasinostajat edessä	•	•
Sähkötoimiset lasinostajat takana	•	•
Avaimeton käynnistys	•	•
Avaimeton lukitus	•	•
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•	•
Sähköinen seisontajarru	•	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•	•
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit	•	•
Automaattisesti himmentyvät ulkopeilit	•	•

MULTIMEDIA	Sprint	Veloce
Alfa™ Connect –tietoviihde- ja navigointijärjestelmä	•	•
8,8" kosketusnäyttö	•	•
Bluetooth® -valmius	•	•
Apple CarPlay ja Android Auto -valmius	•	•
8 kaiutinta	•	•
14 kaiuttimen Sound Theatre by Harman Kardon –äänentoistojärjestelmä	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
USB A- ja AUX-liittimet edessä	•	•
Ohjauspyörän audiosäätimet	•	•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	•	•

⁽¹⁾ Sis. Premium Audio Pack –varustepakettiin 32C



TEKNOLOGIA JA AJODYNAMIIKKA	Sprint	Veloce
Alfa™ DNA -ajotilavalikko: Dynamic/Natural/Advanced	•	•
Alfa™ Link -alusta (FSD)	•	•
Alumiiniset vaihteenvälitsimet ohjauspyörässä	-	•
Brembo® -jarrut, punaiset jarrusatulat Alfa Romeo -tekstilogolla	-	•



Ulkovärit		Sprint	Veloce
Pastellivärit			
Alfa Red (punainen)	414	•	•
Alfa White (valkoinen)	240	o	o
Metallivärit			
Moonlight Grey	252	o	o
Vesuvio Grey (harmaa)	035	o	o
Vulcano Black	408	o	o
Misano Blue (sininen)	756	o	o

• Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana



Alfa Red



Alfa White



Moonlight Grey



Vesuvio Grey



Vulcano Black




Misano Blue





Sisävärit		Sprint	Veloce	Tributo Italiano
Istuimien nahkaverhoilu	473	•	•	-

473 | Istuimien nahkaverhoilu



- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavana



2.0 Q4 Automaatti

POLTTOMOOTTORI

Tyyppi	R4
Iskutilavuus (cm ³)	1 995
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	84,0 x 90,0
Polttoainetyyppi	Bensiini
Polttoainejärjestelmä	Suoraruiskutus
Imujärjestelmä	Twin-scroll-turboahdin ja välijäähdytin, jossa on vesijäähdytteinen latausilman jäähdytin (WCAC)
Nokka-akseli ja venttiilit	1 nokka-akseli, 16V (SOHC), muuttuva venttiilien ajoitus
Jakopää	Ketju
Puristussuhde	10,0 : 1
Teho, kW (hv) / k/min	206 (280) / 5 250
Vääntö, Nm / k/min	400 / 2 250

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	240
Kiihtyvyys 0-100 km/h (sek.)	5,2

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT (WLTP)

Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l / 100 km	7,5 - 8,4
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	171 - 190



2.0 Q4 Automaatti

VOIMANSIIRTO

Vetotapa	Neliveto Alfa™ Q4
Vaihteisto	8-nopeuksinen automaattivaihteisto
Moottorin käynnistys- ja sammutusjärjestelmä	vakio

JOUSITUS

Edessä	Alfa™ Link -kaksoistukivarsi
Takana	Alfa™ Link Multi Link

OHJAUS

Ohjaustehostin	Sähköinen ohjaustehostin
Ohjaussuhde	11,9 : 1

JARRUT

Jarrujärjestelmä	Integroitu jarrujärjestelmä (IBS) - sähkömekaanisesti ohjattu
Etujarrulevyt: Ø × paksuus (mm)	330 x 28
Takajarrulevyt: Ø × paksuus (mm)	305 x 22



2.0 Q4 Automaatti

MASSAT JA MITAT

Omamassa, kg	1 620
Kokonaismassa, kg	2 120
Hyötykuorma, kg	500
Perävaunumassa, jarruton, kg	745
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 600
Kattokuorma, kg	50
Kokonaispituus, mm	4 650
Kokonaisleveys ilman ulkopeilejä, mm	1 860
Kokonaispituus ulkopeilein, mm	2 024
Kokonaiskorkeus, mm	1 438
Akseliväli, mm	2 820
Pääntila edessä / takana, mm	955 / 955
Jalkatila edessä / takana, mm	961 / 814
Hartiatila edessä / takana, mm	1 428 / 1 362
Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa, l (VDA)	480
Polttoainesäiliön tilavuus, l	58



KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Ital Oy:n maahantuomiin Alfa Romeo -henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Alfa Romeo -huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioidujen Alfa Romeo -mekaanikkojen toimesta aidoilla Alfa Romeo -varaosilla
- Alfa Romeo Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ:

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Alfa Romeo -myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
Guilia Q4	47	56	63	88	114
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6	6	6	6	6
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19	19	19	19	19

Hinnasto 1-3 vuotta, /kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

INTEGROITU JARRUJÄRJESTELMÄ (IBS)

Innovatiivinen sähkömekaaninen järjestelmä yhdistää ABS:n ja ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) toiminnot sekä jarrutehostimen ja yhdistää mekaaniset komponentit yhteen moduuliin. Jarrulevyihin kohdistuva jarrupaine tuotetaan mekaanisella toimilaitteella, jota ohjaa sähkömoottori, jota puolestaan säätelee erityinen elektroniikkamoduuli.

SINUN ETUSI

- Pienempi massa (-4 kg)
- Kompakti rakenne (-4 dm³)
- Optimaalinen painonjakauma
- Jarrupolkimen ABS-tärinää ei esiinny
- Integrointi Alfa™ DNA:hän mahdollistaa erilaiset jarruominaisuudet valitun ajotilan mukaan.
- Erittäin nopeat vasteajat
- Lyhyempi jarrutusmatka

AJODYNAMIIKAN HALLINTA ALFA™ DNA

Alfa™ DNA -ajodynamiikan hallintajärjestelmä voi mukauttaa auton luonteen valitun ajotilan mukaan muutamassa sekunnissa.

Käytettävissä on 3 tilaa:

- Dynamic
- Natural
- Advanced

Alfa™ DNA -ajodynamiikan ohjausjärjestelmä vaikuttaa:

- Kaasuvaste
- Alfa™ Q4 -neliveto (eAWD)
- Automaattivaihteiston vaihtoprosessit
- Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)
- Vetoluistonesto (ASR)
- Integroitu jarrujärjestelmä (IBS)
- Sähköinen ohjaustehostin
- Älykäs aktiivinen vakionopeudensäädin (iACC)
- Alfa™ Active Suspension (jos varusteena)
- Digitaalisen 12,3" mittariston näyttö



50:50 PAINONJAKAUMA

Ajoneuvon painon ihanteellinen jakautuminen 50:50-suhteessa saavutetaan käyttämällä erittäin kevyitä materiaaleja, kuten alumiinia ja hiilikuitua. Niiden johdonmukainen käyttö yhdessä innovatiivisten teknisten ratkaisujen kanssa johtaa erinomaiseen käsiteltävyyteen ja ainutlaatuihin ajokokemuksiin.

Vakiovarusteena olevan hiilikuituisen kardaniakselin konsepti on peräisin suoraan moottoriurheilun maailmasta. Hiilikuiturakenne varmistaa osaltaan, että painon jakautuminen on optimaalinen.

8-PORTAINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTO

Kaikkiin malleihin vakiona kuuluva ZF®-automaattivaihteisto muuttaa persoonallisuuttaan valitun ajotilan mukaan. Nauti mukavuudesta ja tehokkuudesta Advanced Efficiency -asennossa, harmonisista vaihteiden vaihdoista Natural -vaihteistossa ja urheilullisesta vaihtamisesta Dynamic -tilassa.

ALFA™ Q2 TASAUSPYÖRÄSTÖ

Alfa™ Q2:n mekaaninen rajoitetun luiston tasauspyörästö optimoi pidon kaikissa ajo-olosuhteissa jakamalla vääntömomentin optimaalisesti taka-akselille.

Dynaamisessa kaarreaajossa ajoneuvon paino lepää enemmän ulompien pyörien varassa keskipakoisvoimien vuoksi. Tämän seurauksena sisäpyörien pito heikkenee.

Tällöin rajoitetun luiston tasauspyörästön vaikutus käynnistyy ja vähentää sisemmän takapyörän nopeutta. Tämän seurauksena vääntömomentti voidaan siirtää moottorista tienpintaan. Ajoneuvolla on parempi pito mutkassa ja kuljettaja voi kiihdyttää auton dynaamisemmin ulos mutkasta.

ALFA™ Q4 NELIVETOJÄRJESTELMÄ

Monipuolinen Alfa™ Q4 -nelivetojärjestelmä antaa sinulle sen pidon, mitä tarvitset, silloin kun sitä tarvitset. Järjestelmä estää yli- ja aliohjautumista ja jakaa käyttövoiman optimaalisesti joka hetki, jotta ajoneuvo kulkee ihanteellisella ajolinjalla.

Siinä on aktiivinen vaihteensiirtolaatikko (ATC), joka yhdessä etuakselissa olevan ylimääräisen tasauspyörästön (Front Axle Differential, FAD) kanssa mahdollistaa erittäin lyhyet vasteajat ja dynaamisen voimanjaon.

- Normaalitylanteessa 100 % moottorin vääntömomentista kohdistuu taka-akselille.
- Kun vetovoima on heikentynyt, jopa 50 % moottorin vääntömomentista siirtyy etuakselille.
- Vääntömomentin jakautuminen 150 millisekunnissa
- Järjestelmä mahdollistaa jopa 2,5 prosentin nopeuseron etu- ja taka-akselin välillä.
- Yhdistetty Alfa™ DNA -ajodynamiikan hallintajärjestelmään.





GIULIA

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.

Alfa Romeo varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Alfa Romeo Giulia -mallin takuu 2 vuotta ilman kilometrirajaa

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköillä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

Maahantuojat: Auto-Bon Itäl Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.alfaromeo.fi